LAPPSET®

PARKOUR

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 23.2.2015

220517



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PARKOUR

220517

1(1)

3

DATE: 23.2.2015

701985	PCS	702056	PCS	702341	PCS	703486	PCS	901991	PCS	902022	PCS
	10		2		1		1		1		13
				90x50				L 1493		L 710	
902134	PCS	904747	PCS	902424	PCS	904100	PCS	904132	PCS	904135	PCS
	26		84		2		6		7		2
		60x60x2		L 1034		44.5–60.3		L 402		L 710	
904421	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	3										
Ø44.5x716											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

DATE: 23.2.2015

4

EN/AS Impact Area 22.1 m2
Grid size = 500 mm
Falling Space 22.1 m2

1:50
0 2



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

DATE: **23.2.2015**

5

EN/AS Impact Area 22.1 m2

Falling Space 22.1 m2

Max Falling Height 1440 mm

1:50

0 2



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

DATE: 23.2.2015

5A





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PARKOUR

220517

DATE: 23.2.2015





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

TOWER A
7

DATE: 23.2.2015





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

DATE: 23.2.2015

TOWER A
7a

1:50

A



B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

DATE: 23.2.2015

TOWER B
7b





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
PARKOUR

220517

DATE: 23.2.2015

TOWER B
7c

A

1:50



B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

220517

PARKOUR

DATE: 23.2.2015

8





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x



h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt

h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.

E.g. wood

h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



grass



unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET® PARTS

CLOXX / FINNO ABC

DATE: 2.9.2020

DET 1



DET 2



DET 3

DET 4



DET 5



DET 6



DET 7



DET 8

NOTE:
Aluminum thread
fasten carefully.



DET 9

NOTE:
Aluminum thread
fasten carefully.



DET 10



DET 11



DET 12



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET® PARTS

CLOXX / FINNO ABC

DATE: 2.9.2020

DET 13



DET 14



DET 15



DET 16



DET 17



DET 18



DET 19



DET 20



DET 21



DET 22



DET 23

DET 24



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET® PARTS

CLOXX / FINNO ABC

DATE: 2.9.2020

DET 25–26



Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:
1) Pallo kiinni
2) Adapteeri sisään
3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.



Installation order:
1) Close the ball
2) Insert adapter
3) Insert tube and tighten screws.

DET 27



DET 28



M12 ⟶ 60 Nm

DET 29



DET 30



DET 31

M12 ⟶ 60 Nm



M10 ⟶ 45 Nm

DET 32

M12 ⟶ 60 Nm



DET 33



DET 34



DET 35



DET 36

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET® BASE

CLOXX / FINNO ABC

DATE: 19.11.2012

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

DET 7



DET 8

DET 9

DET 10



DET 11



DET 12



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET® BASE

CLOXX / FINNO ABC

DATE: 13.10.2021

DET 13



DET 14

DET 15

DET 16



DET 17



DET 18



DET 19



DET 20



DET 21



DET 22



DET 23



DET 24



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET® BASE

CLOXX / FINNO ABC

DATE: 19.11.2012

DET 25



DET 26



DET 27



DET 28



DET 29



DET 30



DET 31



DET 32



DET 33



DET 34



DET 35



DET 36

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

701985

DATE: 28.6.2007

1(1)



① 902094	PCS	1	② 909519	PCS	1
Ø60x450			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	4
M10			Ø20/10,5		
⑤ 909639	PCS	4		PCS	
M10x25					
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

DET 1



DET 2



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

WALL AND FLOOR

DATE: 3.8.2010

○ 701967		○ 701936	 668x668x15	PCS 1	○ 929322	 Ø120x30	PCS 3	○ 902124	 150x50x50	PCS 10	○ 980161	M10	PCS 10	○ 905112	Ø22	PCS 6	○ 980150	M8	PCS 6
		○ 909256	Ø16/8.4x1.6	PCS 6	○ 902232	 M10x55	PCS 5	○ 902233	 M10x30	PCS 5	○ 901899	 M8x45	PCS 6			PCS			PCS
				PCS			PCS			PCS			PCS			PCS			PCS
○ 701987		○ 701936	 668x668x15	PCS 1	○ 929322	 Ø120x30	PCS 3	○ 902124	 150x50x50	PCS 10	○ 902197	 200x50x50	PCS 4	○ 980161	M10	PCS 14	○ 905112	Ø22	PCS 6
		○ 980160	M8	PCS 6	○ 909256	Ø16/8.4x1.6	PCS 6	○ 902232	 M10x55	PCS 9	○ 902233	 M10x30	PCS 5	○ 901899	 M8x45	PCS 6			PCS
				PCS			PCS			PCS			PCS			PCS			PCS
○ 702046		○ 701936	 668x668x15	PCS 1	○ 929322	 Ø120x30	PCS 3	○ 902124	 150x50x50	PCS 10	○ 902197	 200x50x50	PCS 4	○ 980161	M10	PCS 10	○ 905112	Ø22	PCS 6
		○ 980150	M8	PCS 6	○ 909256	Ø16/8.4x1.6	PCS 6	○ 902232	 M10x55	PCS 7	○ 902233	 M10x30	PCS 3	○ 901899	 M8x45	PCS 6			PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

WALL AND FLOOR

DATE: 3.8.2010

○ 701986	○ 701990	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS		PCS
		1		14		14		7		7		
668x668x15			150x50x50		M10		M10x55		M10x30			
○ 701989	○ 701886		○ 902124		○ 980161		○ 902232		○ 902233			
		1		14		14		7		7		
668x668x15			150x50x50		M10		M10x55		M10x30			
○ 701997	○ 902151	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS		PCS
		1		10		10		5		5		
668x668x15			150x50x50		M10		M10x55		M10x30			
○ 701999	○ 701936	PCS	○ 929322	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 905112	PCS	○ 980160	PCS
		1		3		14		14		6		6
668x668x15			Ø120x30		150x50x50		M10		Ø22		M8	
	○ 909256	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 901899	PCS		PCS		PCS
		6		7		7		6				
	Ø16/8.4x1.6		M10x55		M10x30		M8x45					
○ 702000	○ 701886	PCS	○ 902124	PCS	○ 902197	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS
		1		10		4		14		9		5
668x668x15			150x50x50		200x50x50		M10		M10x55		M10x30	
○ 702056	○ 701975	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS		PCS
		1		16		16		8		8		
668x668x15			150x50x50		M10		M10x55		M10x30			
○ 702155	○ 902151	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS		PCS
		1		14		14		7		7		
668x668x15			150x50x50		M10		M10x55		M10x30			

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

WALL AND FLOOR

CLOXX

DATE: 3.8.2010

















NOTE:
Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d’informations produit est livrée sous l’une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l’aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l’étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l’étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

LAPPSET®

PARKOUR

WALL

DATE: 17.11.2010

○ 703456		○ 703457	 GRAY	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 16	○ 980161	M10	PCS 16	○ 902232	 M10x55	PCS 8	○ 902233	 M10x30	PCS 8		PCS
○ 703459		○ 703458	 YELLOW	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 16	○ 980161	M10	PCS 16	○ 902232	 M10x55	PCS 8	○ 902233	 M10x30	PCS 8		PCS
		PCS		PCS				PCS		PCS			PCS			PCS		PCS
○ 703479		○ 703471	YELLOW	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 20	○ 980161	M10	PCS 20	○ 902232	 M10x55	PCS 10	○ 902233	 M10x30	PCS 10		PCS
○ 703485		○ 703470	GRAY	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 20	○ 980161	M10	PCS 20	○ 902232	 M10x55	PCS 10	○ 902233	 M10x30	PCS 10		PCS
		PCS		PCS				PCS		PCS			PCS			PCS		PCS
○ 703480		○ 703473	 YELLOW	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 28	○ 980161	M10	PCS 28	○ 902232	 M10x55	PCS 14	○ 902233	 M10x30	PCS 14		PCS
○ 703484		○ 703472	 GRAY	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 28	○ 980161	M10	PCS 28	○ 902232	 M10x55	PCS 14	○ 902233	 M10x30	PCS 14		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PARKOUR

WALL

DATE: 17.11.2010

○ 703486		○ 703469	 YELLOW	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 12	○ 980161	M10	PCS 12	○ 902232	 M10x55	PCS 6	○ 902233	 M10x30	PCS 6		PCS
○ 703487		○ 703468	 GRAY	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 12	○ 980161	M10	PCS 12	○ 902232	 M10x55	PCS 6	○ 902233	 M10x30	PCS 6		PCS
				PCS			PCS			PCS			PCS			PCS		PCS
○ 703632		○ 703631	YELLOW	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 16	○ 980161	M10	PCS 16	○ 902232	 M10x55	PCS 8	○ 902233	 M10x30	PCS 8		PCS
○ 703633		○ 703630	GRAY	PCS 1	○ 902124	 150x50x50	PCS 16	○ 980161	M10	PCS 16	○ 902232	 M10x55	PCS 8	○ 902233	 M10x30	PCS 8		PCS
				PCS			PCS			PCS			PCS			PCS		PCS







NOTE:
Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

902134

CLOXX

DATE: 3.5.2013



DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

	PCS		PCS
① 901803	2	② 901994	2
			
M12x90		Ø190	
③ 902096	4	④ 902234	6
			
M12x120		M12	

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

902134

CLOXX

DATE: 3.5.2013

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6



REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8

Copyright 1998 Lappset Group Ltd